

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Odbor životního prostředí

Sp. zn.: OZP/33929/24/492
Č.j.: MUH/132952/24/492
Vyřizuje: Bc. Jana Hönigová
Telefon: 519 441 080
e-mail: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích dne 06.11.2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stokové sítě obce Krumvř

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel dne 07.10.2024 žádost od obce Krumvř, Krumvř č. p. 184, 691 73 Krumvř, IČO: 00283282 o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě obce Krumvř v katastrálním území Krumvř.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **oznamuje** v souladu s ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona **zahájení vodoprávního řízení** známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **ve lhůtě do 04.12.2024**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů a dokumentace, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě Hustopeče, odboru životního prostředí, Dukelské nám. 22, 1. patro, dveře č. 602 (Po, St 8 – 12 a 12:30 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 12 a 12:30 – 14 hod.).

V termínu nejpozději do 5 dnů po uplynutí výše stanoveného termínu pro uplatnění námitek mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení.

Stručné údaje k věci:

Žadatel požádal o schválení kanalizačního řádu pro stokovou síť obce Krumvř, nově vybudována oddílná kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 1 500 EO.

Žadatelem byly doloženy tyto doklady:

- žádost ze dne 07.10.2024
- 4x paré kanalizačního řádu (08/2024, verze 2024/08-01)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměruje.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:**Účastníci řízení (dodejky):**

1. obce Krumvíř, Krumvíř č. p. 184, 691 73 Krumvíř
2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU):

3. **Producenti odpadních vod a vlastníci staveb v k. ú. Krumvíř, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.**

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

4. Městský úřad Hustopeče – OKT, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
5. Obecní úřad Krumvíř, Krumvíř č. p. 184, 691 73 Krumvíř

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne: 7. 11. 2024

Sejmuto dne:.....

V elektronické podobě dne: 7. 11. 2024

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.